


# DIE NEUE BODENFREIHEIT FÜR DEN MESSEBAU



ArsRatio  
THE FLOORING SYSTEM





german  
brand  
award  
17  
winner



## DIE REVOLUTION IN DER BODENVERLEGUNG


Sie benötigen eine Bodenlösung, die Ihnen maximale Gestaltungsfreiheit erlaubt, schnell verlegt wird und sogar wiederverwendbar ist? Die modularen ArsRatio Bodensysteme passen sich den Anforderungen von anspruchsvollen Projekten im Messebau optimal an – in Form, Format, Funktionalität und Zubehör. Seit 2009 revolutionieren unsere Trockenverlegesysteme das Konzept der Fliesenverlegung – die Stärken dieser Bodenlösung zeigen sich besonders im Messe- und Veranstaltungsbau. Mithilfe des innovativen und weltweit patentierten Verriegelungssystems wird sowohl Stabilität als auch Flexibilität – aber vorallem Schnelligkeit garantiert. In Rekordzeit entstehen sofort belastbare und höchst präzise verlegte Böden für unvergessliche Markenerlebnisse auf Messen und Events.

ArsRatio Bodenlösungen haben sich bereits erfolgreich in Bauvorhaben der Automobilbranche, im Laden- und Messebau, der Hotellerie und Gastronomie sowie im Lebensmitteleinzelhandel bewährt. Dafür wurde ArsRatio 2017 auch vom „Rat für Formgebung“ mit den German Brand-Award in der Kategorie „Building & Elements“ ausgezeichnet.

# DAS FUNDAMENT FÜR EINZIGARTIGE MARKENERLEBNISSE

Die Bodenlösungen von ArsRatio bieten Architekten und Planern im Bereich Messebau maximale Freiheit im Design: So können nahezu alle Oberflächenmaterialien wie keramische Fliesen, Glas, Metall, Holz und Parkett mit der Trägerplatte verbunden werden. Darüber hinaus produzieren wir auch individuelle Sonderlösungen und Oberflächen gemäß Ihrer kundenspezifischen Vorgaben. Innerhalb des Systembodens können zudem unterschiedliche Oberflächen und Formate niveaugleich miteinander kombiniert werden.

Die hochwertigen Materialien verbunden mit einem absolut präzisen Fugenbild – garantiert ohne Verzahnungen und Dehnungsfugen – sorgen für eine besonders attraktive Optik.



AXOR

## SCHNELL, SAUBER UND EFFIZIENT VERLEGT

Dank des patentierten Nut-Feder-Verriegelungssystems von ArsRatio werden die neuen Böden mit einer Geschwindigkeit von 25 m<sup>2</sup> pro Mann und Stunde verlegt – die Stabilität in Längs- und Querrichtungen ist dabei garantiert. Die Verlegung erfolgt ohne Verkleben oder Verfugen, also ohne Staub, Schmutz und lange Trocknungszeiten. Die einzelnen Bodenelemente verfügen systembedingt bereits über eine vorgefertigte Polyurethan-Fuge für ein gleichbleibend sauberes Erscheinungsbild und der neue Boden ist sofort nach der Verlegung voll belastbar. Dank dieser effizienten Verlegeweise können große Flächen auf Messen und Events in kürzester Zeit realisiert werden.



# 100 PROZENT BRAND EXPERIENCE

ArsRatio setzt der Kreativität von Designern und Architekten keine Grenzen: Für Ihre individuellen Projekte produzieren wir auch einzigartige Sonderlösungen mit Oberflächen gemäß Ihrer kundenspezifischen Corporate-Design-Vorgaben. Hierbei wird die ArsRatio Trägerplatte mit der gewünschten Oberfläche durch eine hochvernetzte Polyurethanrezeptur zu einem Mehrschicht-Systemelement verbunden und kann dann, wie gewohnt, verlegt werden.





AUSTRIAN  
SUSTAINABLE  
BUILDING  
COUNCIL



**DGNB**  
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.  
German Sustainable Building Council

## NACHHALTIGE BODENLÖSUNG: FUNKTIONALITÄT UND WIEDERVERWENDBARKEIT

Das ArsRatio Bodensystem ist in seiner Flexibilität einzigartig und passt sich Ihren jeweiligen Anforderungen an: Die einzelnen Elemente sind komplett austausch- und kombinierbar, um z. B. das Bodenlayout unterschiedlichen Größen und Formen eines Messestandes anzupassen. Darüber hinaus ist das Bodensystem vielfach wiederverwendbar und kann – im Gegensatz zu großen Teppichbahnen – beim Transport und der Einlagerung platzsparend gestapelt werden.

Als naturverbundenes Unternehmen aus den Tiroler Alpen verfolgt ArsRatio ein konsequentes Umweltmanagement, das ökologisch einwandfreie Rohstoffe, eine umweltfreundliche Produktion inkl. Stromgewinnung aus Wasserkraft und nachhaltige Produkte garantiert. ArsRatio Produkte sind bei der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB e.V.) verzeichnet. Seit 2018 ist ArsRatio zudem Mitglied der ÖGNI, der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft.

# SCHNELL, SCHNELLER, ARSRATIO

**Schritt 1:** Das ArsRatio Bodensystem kann auf nahezu allen Untergründen verlegt werden, ohne den Altbelag entfernen oder vorbehandeln zu müssen. Für eine Verlegung auf einem ungleichmäßigen Untergrund werden die Bodenelemente auf der ArsRatio Ausgleichsmatte (gemäß DIN 18202) verlegt.

**Schritt 2:** Die ArsRatio Bodenelemente werden in Rekordzeit sauber und leise auf dem Untergrund verlegt.

**Schritt 3:** Die einzelnen Elemente des patentierten Trockenbodensystems werden dank des innovativen Klick-Verschlusses einfach, schnell und fest miteinander verbunden.

**Schritt 4:** Der neue Boden ist – ohne Trocknungszeit – sofort nach der Verlegung voll belastbar. Nach dem Einsatz wird der Boden rückstandslos entfernt und kann bis zur nächsten Verwendung platzsparend eingelagert werden.







## FÜR JEDES PROJEKT DEN OPTIMALEN BODEN

Das Produktportfolio von ArsRatio bietet Ihnen für nahezu jede Anforderung die passende Bodenlösung.

**AR18** und **AR23** wurden speziell für die Anforderungen an moderne Doppel-/Hohlraumböden entwickelt und glänzen im Format 60 × 60 cm bei einer Aufbauhöhe von 18 mm bzw. soliden 23 mm. Diese Fliesen-Trockenverlegungssysteme wurden von Lindner geprüft und eignen sich ideal für die Lindner Doppelbodensysteme FLOOR and more® sowie NORTEC.

**AR28** im Format 60 × 60 cm und mit einem Oberbelag aus Feinsteinzeug ist die verlässliche Lösung, wenn es um hohe Belastungen\* geht.

**AR30** ist das bewährte Bodensystem in den Formaten 20 × 120 cm, 30 × 60 cm, 60 × 60 cm, 60 × 120 cm, 90 × 90 cm sowie 100 × 100 cm und verfügt über eine Elementstärke von 27 mm.

**AR50** wurde von ArsRatio für maximale Belastungen\* konzipiert und trotz mit einer Elementstärke von starken 30 mm auch höchsten Lasten.

\*Detaillierte Produktspezifikationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.



# UNTERGRUNDVORBEREITUNG UND ZUBEHÖR

Je nach Zustand des Untergrunds wird das ArsRatio Bodensystem entweder direkt auf dem Bestandsboden verlegt oder dieser wird mit der ArsRatio Ausgleichsmatte vorbereitet, um eine absolut ebene und verzahnungsfreie Verlegung zu garantieren. Bodenunebenheiten im Untergrund von bis zu 3 mm können so problemlos ausgeglichen werden.

Um Ihren individuellen Projekten optimal gerecht zu werden, bietet ArsRatio vielfältiges Zubehör, das – funktional und formschön – integriert werden kann. Hochwertige Bodendosen für Strom- und Datenkabel sowie Kabelkanäle können smart in das Bodensystem eingebaut werden. Auch Aluminium-Auffahrschrägen und individuelle Sauberlaufelemente sind für das System optional erhältlich.






## BODEN MIT BRIEF UND SIEGEL

Das ArsRatio Bodensystem ist für Sie geprüft und nach allen relevanten EU-Normen zertifiziert bzw. klassifiziert:

- ✓ Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501
- ✓ Geprüft nach DIN EN ISO 10140-1 – Trittschallminderung
- ✓ Europäische Technische Zulassung ETA-13/0529 (CE-Zeichen)
- ✓ Gesundheitsprüfung-AgBB
- ✓ Rutschsicherheit (Rutschhemmklasse abhängig vom gewählten Oberbelag)





# VERTRIEB DURCH UNSER KOMPETENTES BODENPERSONAL

## Deutschland

Pavimenti GmbH  
Hummelsbütteler Steindamm 78a  
22851 Norderstedt  
Deutschland

T: +49 (0)40 32 59 92 90  
info@pavimenti.eu

## Österreich

ArsRatio GmbH  
Perlmooserstraße 2  
6322 Kirchbichl  
Österreich

T: +43 (0)5332 81861  
office@arsratio.at

## Schweiz & Liechtenstein

Pazeller GmbH  
Wilenhofstrasse 8  
8722 Kaltbrunn  
Schweiz

T: +41 (0)55 462 21 47  
info@pazeller-gmbh.ch

## Niederlande & Belgien

Royal Campen  
Eckertstraat 5  
8260 AB Kampen  
Niederlande

T: +31 (0)38 333 70 99  
info@royalcampen.nl

## Dänemark, Norwegen, Schweden

Pavimenti ApS  
Ny Vestergade 13  
5000 Odense C  
Dänemark

T: +45 65 95 86 85  
M: +45 40 16 71 17  
lyngdal@pavimenti.eu

## Polen

ArsRatio Poland Sp. z o.o.  
Zachodnia 65  
87-800 Włocławek  
Polen

T: +48 (0)603 62 00 39  
dariusz.reksulak@arsratio.pl

## Slowenien

MTI Pavlic d.o.o.  
Kocevarjeva ulica 2  
8000-Novo mesto  
Slowenien

T: +386 73 37 15 72  
miha.pavlic@mti-pavlic.si

## Tschechien & Slowakei

ARS System s.r.o.  
Louka 140  
696 76 Louka  
Tschechische Republik

T: +420 777 192 314  
r.mikeska@arssystem.cz





**Zentrale/Österreich**

Perlmooserstraße 2  
6322 Kirchbichl/Österreich  
T: +43 (0)5332 81861  
F: +43 (0)5332 81861 20  
office@arsratio.at  
www.arsratio.at